



# АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Зеленая ул., 14, г. Самара, Россия, 443004  
тел.: (846) 330 34 06; факс: (846) 264 12 00; e-mail: kujadm@samadm.ru

от 13.08.2020 г. № 04-09/1001  
на № \_\_\_\_\_

Руководителям организаций

О предоставлении ценовых  
предложений

В целях осуществления муниципальной закупки просим Вас предоставить ценовое предложение (обязательно указать период действия цен – 2020 г.) на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по благоустройству общественной территории в рамках реализации проекта "Новый Рубеж 2" на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в границах ул. Охтинская, ул. Продольная, ул. Воздушного флота по следующим видам работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Устройство площадки (458,85м2)</b>				
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	115,63	
2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	12,848	
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	17,99	

4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	т	179,87	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	45,885	Песок природный для строительных работ мелкий - 50,4735м3
6	Устройство оснований толщиной 15 см под тротуар из щебня	м2	458,85	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм - 100,49м3
7	Разлив вяжущих материалов	т	0,27531	Эмульсия битумно-дорожная- 0,2836т
8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	458,85	Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д - 32,76т
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	п.м.	86	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) - 4,36364 м3 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 - 0,017028 м3 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) - 86 шт.
<b>Установка малых архитектурных форм</b>				
10	Устройство металлических ограждений	п.м.	80	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) - 3,264 м3 Ограждение - 80 п.м
11	Рытья ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (для установки ограждения спортивной площадки 20 п.м)	шт.	11	
12	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек при установке ограждения спортивной площадки из профильных труб 20 п.м)	м3	1,232	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) - 1,257 м3 Ограждения для спортивных площадок сварные из профильных труб - 20 п.м
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт.	6	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) - 0,3804 м3
14	Монтаж плоских фонарных покрытий из поликарбонатных с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (прим. устройство теневого навеса для сцены из поликарбоната)	м2	27,145	Навес из поликарбоната для сцены (индивид. МК) - 1 шт.
<b>Устройство дорожек (237м2)</b>				
15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов 2	м3	59,72	

16	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	6,64	
17	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	9,3	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	т	92,904	
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	23,7	Песок природный для строительных работ мелкий - 26,07 м3
20	Устройство оснований толщиной 15 см под тротуара из щебня	м2	237	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм - 51,91 м3
21	Безопасные материалы	т	0,1422	Эмульсия битумно-дорожная - 0,1465 т
22	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	237	Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д - 16,92 т
23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	п.м.	316	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) - 16,0304 т
				Раствор готовый кладочный цементный марки 100 - 0,062568 м3
				Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) - 316 шт.

Проcим Вас направить ценовые предложения в адрес Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в срок до 21.08.2020 на электронную почту [MichaylinaJaR@samadm.ru](mailto:MichaylinaJaR@samadm.ru)

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в данном запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Также сообщаем Вам, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Заместитель главы Администрации  
Куйбышевского внутригородского  
района городского округа Самара



Э.Ю.Аскерова